
彩虹 EDM 系统首页不显示、无法导入文件


在服务器登录能显示首页，在个人电脑登录不显示，而且无法导入文件

1、在服务器上查看一下 WebServicePLMMainService_IM 服务是否已经启动





2、查看服务器 9280 端口是否被防火墙屏蔽，运行 CMD 命令提示符，输入 telnet192.168.1.889280






这种情况需要在服务器新建一个入站规则





新建入站规则向导
规则类型
选择要创建的防火墙规则类型
步骤:
规则类型
协议和端口
操作
配置文件
名称
要创建的规则类型
程序(P)
控制程序连接的规则。
端口(O)
控制 TCP 或 UDP 端口连接的规则。
预定义(E):
BranchCache - 对等机发现(使用 WSD)
控制 Windows 体验功能连接的规则。
自定义(C)
自定义规则。
了解规则类型的详细信息
< 上一步(B)
下一步(N) >
取消



新建入站规则向导
协议和端口
指定此规则应用于的协议和端口。
步骤:
规则类型
协议和端口
操作
配置文件
名称
该规则应用于 TCP 还是 UDP?
TCP
UDP
此规则适用于所有本地端口还是特定本地端口?
所有本地端口(A)
特定本地端口(S):
9280
示例: 80、443、5000-5010
了解协议和端口的详细信息
< 上一步(B)
下一步(N) >
取消



新建入站规则向导
操作
指定在连接与规则中指定的条件相匹配时要执行的操作。
步骤:
规则类型
协议和端口
操作
配置文件
名称
连接符合指定条件时应该进行什么操作?
允许连接(A)
这包括使用 IPsec 保护以及未使用 IPsec 保护的连接。
只允许安全连接(C)
这仅包括使用 IPsec 进行身份验证的连接。使用 IPsec 属性中的设置以及连接安全规则节点中的规则的连接将受到保护。
自定义(Z)...
阻止连接(K)
了解操作的详细信息
< 上一步(B)
下一步(N) >
取消


新建入站规则向导
配置文件
指定此规则应用的配置文件
步骤:
规则类型
协议和端口
操作
配置文件
名称
何时应用该规则?
域(D)
计算机连接到其企业域时应用。
专用(P)
计算机连接到专用网络位置时应用。
公用(U)
计算机连接到公用网络位置时应用。
了解配置文件的详细信息
< 上一步(B)
下一步(N) >
取消


新建入站规则向导
名称
指定此规则的名称和描述。
步骤:
规则类型
协议和端口
操作
配置文件
名称
名称(N):
9280
描述(可选)(D):
< 上一步(B)
完成(F)
取消

然后重新 ping 端口：


管理员: C:\Windows\system32\cmd.exe
C:\Users\Administrator> telnet 192.168.1.88 9280



重新登录后首页就会显示出来，也可以导入文件。

以上就是本教程，了解更多欢迎咨询二零二五科技！

南宁市二零二五科技有限公司
电话：400-118-2025
官网：www.our2025.com
地址：广西南宁市西乡塘区发展大道 189 号安吉·华尔街工谷 C 座 603 号